



Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany

Dr. Pavla Adámiho 17, 955 48 Topoľčany

OBEC LIPOVNÍK	
Dátum:	13. JAN. 2020
Podacie číslo:	Číslo spisu: 12/020
Prílohy/listy:	Vybavujes

Obecné úrady
v okrese Topoľčany

Vaš list číslo/zo dňa
...../.....

Naše číslo
ev.č.:2020/000063

Vybavuje/tel.
MVDr. Snopková/0385322536

V Topoľčanoch
10.01.2020

Vec: Výskyt vysokopatogénnej vtáčej chrípky na území SR – opatrenia na ochranu chovov – informácia pre drobnochovateľov hydiny

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany (ďalej RVPS Topoľčany) Vám zasiela informáciu o výskute vysokopatogénnej vtáčej chrípky na území SR a dovoľuje si Vás požiadať o súčinnosť v súlade s §16, odst 7 **pri zabezpečovaní informovanosti chovateľov** vo vašej obci/meste.

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene dňa 9.1.2020 diagnostikovalo pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chríppku v Slovenskej republike. Jedná sa o vysokopatogénny subtyp H5N8, ktorý bol potvrdený koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 aj v susednom Poľsku. Choroba bola zistená v súkromnom chove dospejly hydiny(drobnochovateľ) – kury domácej v obci Zbehy, okres Nitra.

V tejto súvislosti informujeme občanov o hlavných zásadách ochrany chovov pre občanov, chovateľov hydiny:

Spôsoby akými sa ochorenie šíri:

- kontaktom domáceho vtáctva (hydiny, holubov a pod.), krmiva a vody s voľne žijúcimi vtákmi (vírus sa z organizmu vylučuje sekrétni horných dýchacích ciest–kvapôčkami, kašľom, kýchaniem a trusom)
- pohybom hydiny, ľudí a dopravných prostriedkov medzi farmami
- nákupom hydiny z nekontrolovaných chovov
- používaním nevydezinfikovaných pracovných nástrojov
- napájaním kontaminovanou vodou a krmivom
- nedostatočnou dezinfekciou dopravných prostriedkov a iných technických prostriedkov

Chovatelia znížia riziko tým že budú dodržiavať nasledovné zásady:

- zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou
- zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny
- novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované
- hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore, alebo pod prístreškom ktorý dostatočne bráni prilietaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu
- vonku umiestnené zásobníky s vodou požadované v záujme zabezpečenia optimálnych životných podmienok pre určité druhy hydiny dostatočne chrániť pred voľne žijúcim vodným vtáctvom
- hydinu nenapájať vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu
- bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtácej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
 - pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20 %,
 - pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
 - akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku

Dovoľujeme si Vás požiadať o zverejnenie informácie v obci obvyklým spôsobom.




MVDr. Magdaléna Snopková
riaditeľka RVPS Topoľčany